



IMMER DICHT VERBUNDEN.



**Hochwertiges PVC-C Programm
für den Industriebereich und
hohe Temperaturen.**

Wir sind der zuverlässige Partner für Fachhandelskunden.

Beste Produktkenntnis

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit den Marktführern verfügen wir über beste Produktkenntnis und detailliertes Anwendungsknowhow. Nutzen Sie unseren Wissensvorsprung für Ihren Fachhandel und profitieren Sie von Expertise aus erster Hand.

Unser persönlicher Beratungs- und Kundenservice steht Ihnen bei Fragen zum Produktsortiment kompetent und engagiert zur Verfügung.

Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie eine Mail.



Umfangreiches Lager

Unser breites Sortiment ist jederzeit in unserem Lager in Schlichtern verfügbar. Durch diese Vorratshaltung können wir schnelle Lieferzeiten gewährleisten.

Bestell-Hotline

Ihre Bestellung nehmen unsere Experten auch gerne telefonisch entgegen. Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 16:30 Uhr und Freitag von 7:30 bis 15:30 Uhr. Ganz unkompliziert und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Telefon: 06661 74789-0 oder per Mail: verkauf@fieku.de



Zertifizierte Qualität

Unsere Produkte von Comer und Unidelta verfügen über zahlreiche internationale Zulassungen. **Darauf können Sie sich verlassen.**

Schnelle Lieferung

Bei Bestellung werktags bis 15:00 Uhr werden Ihre Bestellungen tagesaktuell verschickt und sind am nächsten Werktag bei Ihnen vor Ort.

Testen Sie uns.



Produktinformationen PVC-C Programm



Werkstoffe

PVC-C (chloriertes Polyvinylchlorid)

Dichtungen - EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

Betriebsdruck

PN 16 - 16 bar bei 20 °C Wasser

Betriebstemperatur

Bis 80 °C (bei entsprechend reduziertem Betriebsdruck)

Maßangaben

d - Rohraußendurchmesser

DN - Nennweite

Qualitätssicherung

Qualitätsmanagement nach ISO 9001

Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001

Eigenschaften

Rohrleitungssysteme auf PVC-C sind für Betriebstemperaturen von 0 - 80 °C einsetzbar.

Sehr gute mechanische Eigenschaften wie hohe Festigkeit, Steifigkeit und Schlagzähigkeit.

Gute Beständigkeit gegen aggressive Medien.


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Trinkwassergeeignet

Comer PVC-C Fittings und Armaturen werden aus hochwertigem Markengranulat hergestellt, sind trinkwassergeeignet und können im Zusammenhang mit Lebensmitteln eingesetzt werden.




PVC-C T-Stück 90°




Artikel-Nr.	d	L	Z	E	PN	Gr	VPE	Box
213-2001020	20	16	11	27,5	16	27	200	S
213-2001025	25	19	14	33,5	16	46	120	S
213-2001032	32	22	17	42	16	79	60	S
213-2001040	40	26	21	51	16	134	80	M
213-2001050	50	31	26	61	16	191	50	M
213-2001063	63	38	33	75	16	330	30	M
213-2001075	75	44	39	89	16	534	15	M
213-2001090	90	51	47	106	16	846	10	M
213-2001110	110	61	57	129,5	16	1559	10	L
213-2001160	160	86	81	188	16	4470	3	L
213-2001225	225	119	114	258	10	10100	15	XL

PVC-C T-Stück 90° reduziert




Artikel-Nr.	dxd	L	L1	Z	Z1	E	E1	PN	Gr	VPE	Box
213-2001020016	20x16	16	14	11	11	27,5	23,5	16	25	500	M
213-2001025016	25x16	19	16	14	14	33,5	28	16	44	300	M
213-2001025020	25x20	19	14	14	14	33,5	23,5	16	44	300	M
213-2001032016	32x16	22	14	17	17	42	23,5	16	71	160	M
213-2001032020	32x20	22	16	17	17	42	28	16	71	140	M
213-2001032025	32x25	22	19	17	17	42	33,5	16	72	140	M

PVC-C Winkel 90°




Artikel-Nr.	d	L	Z	E	PN	Gr	VPE	Box
213-1001020	20	16	11	26,5	16	17	300	S
213-1001025	25	19	14	32,5	16	31	200	S
213-1001032	32	22	17	41	16	53	100	S
213-1001040	40	26	23	50	16	95	120	M
213-1001050	50	31	28	60	16	149	60	M
213-1001063	63	38	34	75	16	275	35	M
213-1001075	75	44	40	89	16	416	20	M
213-1001090	90	51	48	106	16	600	12	M
213-1001110	110	61	58	129	16	1100	14	L
213-1001160	160	86	81	188	16	3450	2	M
213-1001225	225	119	115	258	10	8570	20	XL

PVC-C Winkel 45°




Artikel-Nr.	d	L	Z	E	PN	Gr	VPE	Box
213-1501020	20	16	5,5	28	16	19	300	S
213-1501025	25	19	6	34	16	30	200	S
213-1501032	32	22	8	42	16	50	100	S
213-1501040	40	26	10	51	16	79	150	M
213-1501050	50	31	12	61	16	116	90	M
213-1501063	63	38	15	75	16	185	50	M
213-1501075	75	44	18	88	16	309	25	M
213-1501090	90	51	21	106	16	494	14	M
213-1501110	110	61	25	128	16	971	8	M
213-1501160	160	86	36	184	16	2221	2	M
213-1501225	225	119	49	258	10	6055	26	XL

PVC-C T-Stück 45°




Artikel-Nr.	d	L	Z	Z2	E	PN	Gr	VPE	Box
213-2501050	50	31	12	65	61	16	269	35	M
213-2501063	63	38	14	80	74,5	16	436	18	M
213-2501110	110	61	23	143	129	10	2040	8	L

PVC-C Bundbuchse gerillt




Artikel-Nr.	d	DN	L	Z	S	E	E1	PN	Gr	VPE	Box
213-7901020	20	15	16	3	6	27	34	16	11	500	S
213-7901025	25	20	19	3	7	33	41	16	17	300	S
213-7901032	32	25	22	3	7	41	50	16	27	200	S
213-7901040	40	32	26	3	8	50	61	16	45	120	S
213-7901050	50	40	31	3	8	61	73	16	68	70	S
213-7901063	63	50	38	3	9	76	90	16	117	45	S
213-7901075	75	65	44	3	10	90	106	16	164	60	M
213-7901090	90	80	51	5	11	108	125	16	277	40	M
213-7901110	110	100	61	5	12	131	150	16	440	20	M
213-7901160	160	150	86	6	16	185	213	16	1085	6	M
213-7901225	225	200	119	8	19	247	274	16	1838	6	L

PVC-C Verschraubung mit O-Ring (EPDM)






Artikel-Nr.	d	L	Z1	Z2	G1	E	O-Ring	PN	Gr	VPE	Box
213-5101020	20	16	3	10	1"	42	4081	16	44	150	S
213-5101025	25	19	3	10	1"1/4	52	4112	16	75	90	S
213-5101032	32	22	3	10	1"1/2	59	4131	16	102	70	S
213-5101040	40	26	3	12	2"	72	6162	16	169	40	S
213-5101050	50	31	3	14	2"1/4	79	6187	16	208	50	M
213-5101063	63	38	3	18	2"3/4	96	6237	16	360	30	M
213-5101075	75	44	3	18	3"1/2	119	6312	16	612	16	M
213-5101090	90	51	5	18	4"	134	6362	16	798	12	M
213-5101110	110	61	5	18	5"	163	6450	16	1370	8	M

PVC-C Kappe




Artikel-Nr.	d	L	H	E	PN	Gr	VPE	Box
213-9601020	20	16	27	28	16	12	400	S
213-9601025	25	19	31	33	16	19	300	S
213-9601032	32	22	36	41	16	33	200	S
213-9601040	40	26	43	52	16	48	120	S
213-9601050	50	31	49	60,5	16	74	100	S
213-9601063	63	38	57	75	16	125	50	S
213-9601075	75	44	67	89	16	193	60	M
213-9601090	90	51	80	106	16	317	35	M
213-9601110	110	61	95	129	16	520	20	M
213-9601160	160	86	126	181	16	1173	6	M

PVC-C Reduktion kurz



Artikel-Nr.	dxd1	L	L1	Z	fig.	PN	Gr	VPE	Box
213-9003020016	20x16	16	14	2	A	16	4	1200	S
213-9003025016	25x16	19	14	5	A	16	7	700	S
213-9003025020	25x20	19	16	3	A	16	5	700	S
213-9003032016	32x16	22	14	8	B	16	14	500	S
213-9003032020	32x20	22	16	6	A	16	16	500	S
213-9003032025	32x25	22	19	3	A	16	11	500	S
213-9003040020	40x20	26	16	10	B	16	28	300	S
213-9003040025	40x25	26	19	7	A	16	25	270	S
213-9003040032	40x32	26	22	4	A	16	17	300	S
213-9003050025	50x25	33	19	14	B	16	46	150	S
213-9003050032	50x32	33	22	9	B	16	44	150	S
213-9003050040	50x40	33	28	5	A	16	34	180	S
213-9003063025	63x25	38	19	19	B	16	77	90	S
213-9003063032	63x32	38	22	16	B	16	77	90	S
213-9003063040	63x40	38	26	12	B	16	81	90	S
213-9003063050	63x50	38	31	7	A	16	67	90	S
213-9003075032	75x32	44	22	22	B	16	107	60	S
213-9003075040	75x40	44	26	18	B	16	110	60	S
213-9003075050	75x50	44	31	14	B	16	117	60	S
213-9003075063	75x63	44	38	6	A	16	88	60	S
213-9003090050	90x50	51	31	20	B	16	183	65	M
213-9003090063	90x63	51	38	13	B	16	180	65	M
213-9003090075	90x75	51	44	7	A	16	148	65	M
213-9003110063	110x63	61	38	23	B	16	272	40	M
213-9003110075	110x75	61	44	17	B	16	286	40	M
213-9003110090	110x90	61	51	10	A	16	282	40	M
213-9003160090	160x90	88	56	30	B	16	919	40	M
213-9003160110	160x110	88	63	25	B	16	887	12	M
213-9003225160	225x160	119	86	33	B	10	1802	7	L


PVC-C Muffe



Artikel-Nr.	d	L	Z	E	PN	Gr	VPE	Box
213-9101020	20	16	3	28	16	16	380	S
213-9101025	25	19	3	34	16	25	270	S
213-9101032	32	22	3	42	16	41	150	S
213-9101040	40	26	3	51	16	62	100	S
213-9101050	50	31	3	61	16	90	120	M
213-9101063	63	38	3	75	16	151	60	M
213-9101075	75	44	4	88	16	220	40	M
213-9101090	90	51	5	106	16	375	18	M
213-9101110	110	61	6	126	16	540	12	M
213-9101160	160	86	8	181	16	1448	6	L
213-9101225	225	119	11	253	10	3880	42	XL


ÜBERGANGSFITTINGS

PVC-C Muffennippel mit Außengewinde




Artikel-Nr.	dxd1xG	L	L1	L2	H	C	PN	Gr	VPE	Box
213-9117050128	50x63x1"1/2	31	38	21,4	74	65	16	123	120	M
213-9117063168	63x75x2"	38	44	25,7	84	75	16	162	90	M

Verschraubung PVC-C/Messing mit Innengewinde




Artikel-Nr.	dxG	L	L1	Z1	Z2	G1	E	O'RING	PN	Gr	VPE	Box
213-5502020048	20x1/2"	16	15	3	12	1"	42	4075	16	79	72	S
213-5502025068	25x3/4"	19	16,3	3	12	1 1/4"	52	4112	16	103	80	S
213-5502032088	32x1"	22	19,1	3	12	1 1/2"	59	4131	16	153	64	S
213-5502040108	40x1 1/4"	26	21	3	12	2"	72	6162	16	269	40	S
213-5502050128	50x1 1/2"	31	21,4	3	14	2 1/4"	79	6187	16	346	30	S
213-5502063168	63x2"	38	25,7	3	18	2 3/4"	96	6237	16	554	12	S

Verschraubung PVC-C/Messing mit Außengewinde




Artikel-Nr.	dxG	L	L1	L2	Z1	C	G1	E	O'RING	PN	Gr	VPE	Box
213-5507020048	20x1/2"	16	15	25	3	30	1"	42	4075	16	117	72	S
213-5507025068	25x3/4"	19	16,3	27	3	36	1 1/4"	52	4112	16	142	80	S
213-5507032088	32x1"	22	19,1	29	3	42	1 1/2"	59	4131	16	242	64	S
213-5507040108	40x1 1/4"	26	21,4	35	3	55	2"	72	6162	16	428	40	S
213-5507050128	50x 1 1/2"	31	21,4	40	3	65	2 1/4"	79	6187	16	468	30	S
213-5507063168	63x2"	38	25,7	42	3	70	2 3/4"	96	6237	16	746	12	S

PVC-C Industriekugelhahn mit Klebemuffen, radial ausbaubar, beidseitig gesicherte Kugel, EPDM/PTFE




Artikel-Nr.	d	DN	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr	VPE	Box
213-3460016	16	10	14	74	102	50	10	54	39	19	16	179	50	M
213-3460020	20	15	16	70	102	50	10	54	39	19	16	179	50	M
213-3460025	25	20	19	82	120	60	11	64	47	22	16	282	32	M
213-3460032	32	25	22	86	130	68	13	74	55	25	16	396	22	M
213-3460040	40	32	26	97	149	80	18	87	60	30	16	635	27	L
213-3460050	50	40	31	103	165	96	20	100	68	35	16	960	18	L
213-3460063	63	50	38	123	199	116	20	118	80	40	16	1581	10	L

PVC-C Industriekugelhahn mit Klebemuffen, radial ausbaubar, beidseitig gesicherte Kugel, FPM/PTFE



Artikel-Nr.	d	DN	L	Z	H	A	B	C	E	F	PN	Gr	VPE	Box
213-3460F016	16	10	14	74	102	50	10	54	39	19	16	179	50	M
213-3460F020	20	15	16	70	102	50	10	54	39	19	16	179	50	M
213-3460F025	25	20	19	82	120	60	11	64	47	22	16	282	32	M
213-3460F032	32	25	22	86	130	68	13	74	55	25	16	396	22	M
213-3460F040	40	32	26	97	149	80	18	87	60	30	16	635	27	L
213-3460F050	50	40	31	103	165	96	20	100	68	35	16	960	18	L
213-3460F063	63	50	38	123	199	116	20	118	80	40	16	1581	10	L

PVC-C Absperrklappe mit Handhebel, Dichtungsmanschette aus EPDM



Artikel-Nr.	d	A	B	C	D	E	F	L	Gr	VPE	Box
213-3670063075	63-75	240	38	50	185	135	19,5x29,5	219	1138	2	4
213-3670090	90	250	40	54	191	152,5	19x26,5	239	1555	2	4
213-3670110	110	284	43	57,3	227	185	19x24,5	239	2220	2	4
213-3670140	140	325	48	67,3	255	210	21,9x27	274	3400	1	5
213-3670160	160	349	48	67,5	284	239	22x25	274	3870	1	5
213-3670200225	200-225	412	55	77	347	289	23x32	327	6440	1	6

Fiedler Kunststofftechnik: Die Spezialisten für immer dichte Verbindungen



Seit über 30 Jahren ist Fiedler Kunststofftechnik ein starker und zuverlässiger Partner in Sachen Qualitätsfittings und -armaturen für den deutschen Fachhandel und industrielle Kunden.