



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8616AU2045

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	UNIDELTA S.p.A. Via Capparola Sotto, 4, I-25078 Vestone (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	UNIDELTA S.p.A. Via Capparola Sotto, 4, I-25078 Vestone (BS)
Produktart <i>product category</i>	Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: Klemmverbinder aus Kunststoff für Rohre aus PE (8616)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Klemmverbinder aus Kunststoff PP-B für Rohre aus PE
Modell <i>model</i>	UNIDELTA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: K 12 1585 vom 24.01.2013 (MPD) KTW-Prüfung: KR 261/12 vom 07.01.2013 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 082/12 vom 30.05.2012 (TZW) KTW-Prüfung: KA 282/11 vom 29.09.2011 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 156/08 vom 07.10.2008 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	21.01.2018 / 13-0065-WNV

71499/04/14 DE



08.02.2013 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 16 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 20 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 25 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 32 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 40 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 50 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 63 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 75 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 90 mm	
UNIDELTA	Nenn Durchmesser: 110 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Selbstdichtende Kunststoff-Gewindeverbindungen sind nicht Bestandteil dieser Zertifizierung.

DVGW



CERT


DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8616AU2045

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	UNIDELTA S.p.A. Via Capparola Sotto, 4, I-25078 Vestone (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	UNIDELTA S.p.A. Via Capparola Sotto, 4, I-25078 Vestone (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	plastic fittings and compression fittings: plastic compression fitting for PE pipes (8616)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	plastic compression fitting PP-B for PE pipes
Model <i>Modell</i>	UNIDELTA
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: K 12 1585 from 24.01.2013 (MPD) KTW testing: KR 261/12 from 07.01.2013 (TZW) hygienic testing: MO 082/12 from 30.05.2012 (TZW) KTW testing: KA 282/11 from 29.09.2011 (TZW) hygienic testing: MO 156/08 from 07.10.2008 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-B3/(P) (01.09.2011) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	21.01.2018 / 13-0065-WNV

08.02.2013 GI A12. 
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
UNIDELTA	nominal diameter: 16 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 20 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 25 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 32 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 40 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 50 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 63 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 75 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 90 mm	
UNIDELTA	nominal diameter: 110 mm	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Self-sealing plastic-threads are not part of this certification.

DVGW